




Изображение	Название	Описание	Цвет	Цена (розница) \$
Кнопки вызова официанта и персонала				
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B01FD	<u>Размер:</u> 58 x 58 x 27 мм. <u>Радиус действия:</u> 150 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 3 лет.	Золотистый с черным узором	10.50\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B14BR	<u>Размер:</u> 57 x 57 x 7 мм. <u>Радиус действия:</u> 150 - 200 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (CR2032-3V) в кнопке прослужит до 1 года.	Коричневый	10.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B14BK	<u>Размер:</u> 57 x 57 x 7 мм. <u>Радиус действия:</u> 150 - 200 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (CR2032-3V) в кнопке прослужит до 1 года.	Черный	10.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B14WH	<u>Размер:</u> 57 x 57 x 7 мм. <u>Радиус действия:</u> 150 - 200 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (CR2032-3V) в кнопке прослужит до 1 года.	Белый	10.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B02WD	<u>Размер:</u> 60 x 60 x 25 мм. <u>Радиус действия:</u> 300 - 500 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 3 лет.	Под дерево с оранжевым логотипом	12.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B02WD	<u>Размер:</u> 60 x 60 x 25 мм. <u>Радиус действия:</u> 300 - 500 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 3 лет.	Под дерево с золотистым логотипом	12.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B02BR	<u>Размер:</u> 60 x 60 x 25 мм. <u>Радиус действия:</u> 300 - 500 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 3 лет.	Коричневый с оранжевым логотипом	12.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B02BR	<u>Размер:</u> 60 x 60 x 25 мм. <u>Радиус действия:</u> 300 - 500 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 3 лет.	Коричневый с золотистым логотипом	12.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B02BK	<u>Размер:</u> 60 x 60 x 25 мм. <u>Радиус действия:</u> 300 - 500 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 3 лет.	Черный с оранжевым логотипом	12.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B02BK	<u>Размер:</u> 60 x 60 x 25 мм. <u>Радиус действия:</u> 300 - 500 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 3 лет.	Черный с золотистым логотипом	12.00\$

	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B02SL	<u>Размер:</u> 60 x 60 x 25 мм. <u>Радиус действия:</u> 300 - 500 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 3 лет.	Серебристый с оранжевым логотипом	12.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B02SL	<u>Размер:</u> 60 x 60 x 25 мм. <u>Радиус действия:</u> 300 - 500 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 3 лет.	Серебристый с золотистым логотипом	12.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B03CH	<u>Размер:</u> 60 x 60 x 8,5 мм. <u>Радиус действия:</u> 100 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (CR2032-3V, 2 шт.) в кнопке прослужит до 1 года.	Кофе с молоком	10.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B17BW	<u>Размер:</u> Ø 60 x 60 мм <u>Высота:</u> 18 мм / 25 мм (кнопка с уклоном) <u>Радиус действия:</u> до 500 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейки (12В-23А, 2шт) в кнопке прослужит до 1 года	Голубой с белым	20.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА (СЕНСОРНАЯ) МОДЕЛЬ: BELFIX-B16WH	<u>Размер квадратной конструкции:</u> 86 x 86 мм. <u>Диаметр сенсорной кнопки:</u> 50 мм <u>Радиус действия:</u> 150 - 200 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 1 года	Белый	18.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B07WH	<u>Размер:</u> 70 x 45 x 20 мм. <u>Радиус действия:</u> 50 - 100 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 1 года.	Белый	10.00\$
	КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА С УВЕЛИЧЕННЫМ РАДИУСОМ ДЕЙСТВИЯ МОДЕЛЬ: BELFIX-B08WH	<u>Размер:</u> 85 x 85 x 15 мм. <u>Радиус действия:</u> 200 - 350 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 1 года.	Белый	15.00\$
	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ КНОПКА ВЫЗОВА ОФИЦИАНТА И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-B09WH	<u>Размер:</u> 82 x 65 x 28 мм. <u>Радиус действия:</u> 150 - 200 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка (12В-23А) в кнопке прослужит до 1 года.	Белый	20.00\$
Беспроводные датчики				
	БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ МОДЕЛЬ: BELFIX-D01W	<u>Размер:</u> 60 x 60 x 25 мм. <u>Радиус действия:</u> 50 - 150 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> батарейка.	Белый	15.00\$
	БЕСПРОВОДНОЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ МОДЕЛЬ: BELFIX-D02WH	<u>Размер:</u> 47 x 35 x 9 мм. <u>Радиус действия:</u> до 150 м на открытом пространстве <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов и специальной подставки, которые поставляются в комплекте. <u>Тип питания:</u> блок питания 5В или батарейки 2xAAA. <u>Частота:</u> 433 МГц <u>Интервал реагирования:</u> 5 секунд	Белый	15.00\$

Пейджеры для официантов и персонала			
	<p>ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ И ПЕРСОНАЛА</p> <p>МОДЕЛЬ: BELFIX-P01WH</p>	<p>Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм. Радиус действия: до 500 м. Количество сохраняемых вызовов: до 99. Количество зарегистрированных кнопок: до 999. Количество отображаемых вызовов: 50 номеров с возможностью прокрутки Тип питания: аккумулятор. Интерфейс: русский и английский. Режимы оповещения: подсветка, вибрация или звуковой сигнал. Продолжительность работы: 5-7 дней - Совместим с многофункциональными кнопками. - Отображение времени вызова. - Отображение общего количества повторных вызовов. - Напоминание о неприятых вызовах. - Функция ручного / автоматического энергосбережения. - Индикатор низкого заряда аккумулятора, ЖК дисплей с функцией сна, часы на дисплее, будильник.</p>	<p>Белый</p> <p>95.00\$</p>
	<p>ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ И ПЕРСОНАЛА</p> <p>МОДЕЛЬ: BELFIX-P01BK</p>	<p>Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм. Радиус действия: до 200 м Количество сохраняемых вызовов: до 99. Количество зарегистрированных кнопок: до 999. Количество отображаемых вызовов: 50 номеров с возможностью прокрутки. Тип питания: аккумулятор. Интерфейс: русский и английский. Режимы оповещения: подсветка, вибрация или звуковой сигнал. Продолжительность работы: 5-7 дней - Совместим с многофункциональными кнопками. - Отображение времени вызова. - Отображение общего количества повторных вызовов. - Напоминание о неприятых вызовах. - Функция ручного / автоматического энергосбережения. - Индикатор низкого заряда аккумулятора, ЖК дисплей с функцией сна, часы на дисплее, будильник.</p>	<p>Черный</p> <p>95.00\$</p>
	<p>ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ И ПЕРСОНАЛА</p> <p>МОДЕЛЬ: BELFIX-P01WH STRONG</p>	<p>Усовершенствованная версия пейджера модели BELFIX-P01WH с увеличенным радиусом действия BELFIX-P01WH STRONG! Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм. Радиус действия: до 200 м. Количество сохраняемых вызовов: до 99. Количество зарегистрированных кнопок: до 999. Количество отображаемых вызовов: 50 номеров с возможностью прокрутки Тип питания: аккумулятор. Интерфейс: русский и английский. Режимы оповещения: подсветка, вибрация или звуковой сигнал. Продолжительность работы: 5-7 дней - Совместим с многофункциональными кнопками. - Отображение времени вызова. - Отображение общего количества повторных вызовов. - Напоминание о неприятых вызовах. - Функция ручного / автоматического энергосбережения. - Индикатор низкого заряда аккумулятора, ЖК дисплей с функцией сна, часы на дисплее, будильник.</p>	<p>Белый</p> <p>115.00\$</p>
	<p>ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ И ПЕРСОНАЛА</p> <p>МОДЕЛЬ: BELFIX-P01BK STRONG</p>	<p>Усовершенствованная версия пейджера модели BELFIX-P01BK с увеличенным радиусом действия BELFIX-P01BK STRONG! Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм. Радиус действия: до 500 м Количество сохраняемых вызовов: до 99. Количество зарегистрированных кнопок: до 999. Количество отображаемых вызовов: 50 номеров с возможностью прокрутки. Тип питания: аккумулятор. Интерфейс: русский и английский. Режимы оповещения: подсветка, вибрация или звуковой сигнал. Продолжительность работы: 5-7 дней - Совместим с многофункциональными кнопками. - Отображение времени вызова. - Отображение общего количества повторных вызовов. - Напоминание о неприятых вызовах. - Функция ручного / автоматического энергосбережения. - Индикатор низкого заряда аккумулятора, ЖК дисплей с функцией сна, часы на дисплее, будильник.</p>	<p>Черный</p> <p>115.00\$</p>
	<p>ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ И ПЕРСОНАЛА</p> <p>МОДЕЛЬ: BELFIX-P02BK</p>	<p>Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм. Количество сохраняемых вызовов: до 10 Количество зарегистрированных кнопок: до 500 Тип питания: аккумулятор. Режимы оповещения: вибрация или звуковой сигнал.</p>	<p>Черный</p> <p>90.00\$</p>

	ПЕЙДЖЕР-ЧАСЫ ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-M03BK	Размер монитора: 50 x 45 x 15 мм. Количество сохраняемых вызовов: до 10 Количество зарегистрированных кнопок: до 500 Тип питания: батарейка. Режимы оповещения: вибрация или звуковой сигнал.	Черный	59.00\$
Табло отображения вызовов				
	ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ МОДЕЛЬ: BELFIX-M02BK	Размер: 250 x 145 x 40 мм. Способ крепления: устанавливают на горизонтальную поверхность или монтируют на стену Количество одновременно отображаемых вызовов: 3 Количество зарегистрированных кнопок: до 299 Тип питания: сеть 220 В.	Черный	110.00\$
	ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ МОДЕЛЬ: BELFIX-M01WH	Размер: 200 x 135 x 37 мм. Способ крепления: монтируется на стену Количество одновременно отображаемых вызовов: 1 Количество зарегистрированных кнопок: до 99 Количество сохраняемых вызовов: до 50 Тип питания: сеть 220 В.	Белый	70.00\$
	ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ МОДЕЛЬ: BELFIX-M03WH	Размер: 247 x 159 x 37 мм. Способ крепления: устанавливают на горизонтальную поверхность или монтируют на стену. Количество одновременно отображаемых вызовов: 3 Количество зарегистрированных кнопок: до 299 Тип питания: сеть 220 В.	Белый	115.00\$
	ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ МОДЕЛЬ: BELFIX-M04BK	Размер: 200 x 130 x 30 мм. Способ крепления: устанавливают на горизонтальную поверхность или монтируют на стену. Количество одновременно отображаемых вызовов: 3 Количество зарегистрированных кнопок: до 299 Тип питания: сеть 220 В. Оснащен интегрированным антенным модулем.	Черный	110.00\$
	ТАБЛО ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ МОДЕЛЬ: BELFIX-M05WH	Размер: 197 x 108 x 23 мм. Способ крепления: устанавливают на горизонтальную поверхность или монтируют на стену. Количество одновременно отображаемых вызовов: 1 Количество зарегистрированных кнопок: до 999 Количество сохраненных вызовов: до 20 Тип питания: сеть 220 В. - Управление функциями табло осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных справа на дисплее. - Доступно управление дисплеем с помощью голосовых подсказок. - На дисплее отображаются дата и время, которые не сбиваются при выключении питания. - Есть таймер автоматического удаления вызовов. - Время отображения вызовов можно задавать вручную (от 0 до 999 секунд). - На табло расположен аудио-разъем, с помощью	Белый	95.00\$
	ПРИЕМНИК СО ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ МОДЕЛЬ: BELFIX-RE01WH	При поступлении вызова издает звуковой сигнал. Доступно 32 мелодии. Размер: 63 x 96 x 27 мм. Два в одном: система вызова и охранная сигнализация. Радиус действия: до 100 — 150 м, в закрытых помещениях — до 50 м Тип питания: сеть 220 В или батарейки.	Белый	23.00\$
	ПРИЕМНИК СО ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ МОДЕЛЬ: BELFIX-RE02WH	При поступлении вызова издает звуковой сигнал. Доступно 32 мелодии и 4 уровня регулировки громкости. Размер: 93 x 60 x 22 мм Три функциональных режима работы: дверной звонок, автоматическое приветствие, система сигнализации. Радиус действия: до 100 — 150 м на открытом пространстве Тип питания: от сети 110 В — 220 В	Белый	23.00\$
Пульты повара/администратора				
	РАДИО-ПУЛЬТ ВЫЗОВА ОФИЦИАНТОВ И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-C03WH	Размер: 86 x 43 x 15 мм. Радиус действия: 500 - 1000 м. Способ крепления: с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. Тип питания: батарейка в кнопке прослужит до 1 года. На корпусе расположены 3 кнопки с функциями: ВЫЗОВ, СЧЕТ, ОТМЕНА	Белый	28.00\$
	РАДИО-ПУЛЬТ ВЫЗОВА ОФИЦИАНТОВ И ПЕРСОНАЛА МОДЕЛЬ: BELFIX-C03OR	Размер: 86 x 43 x 15 мм. Радиус действия: 500 - 1000 м. Способ крепления: с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. Тип питания: батарейка в кнопке прослужит до 1 года. На корпусе расположены 3 кнопки с функциями: ВЫЗОВ, СЧЕТ, ОТМЕНА	Оранжевый	28.00\$

	<p>РАДИО-ПУЛЬТ (ПОВАРА/АДМИНИСТРАТОРА)</p> <p>МОДЕЛЬ: BELFIX-CO2BK</p>	<p><u>Размер:</u> 113 x 62 x 9 мм. <u>Радиус действия:</u> 150 - 200 м. <u>Способ крепления:</u> с помощью шурупов или специального клейкого элемента для быстрой фиксации, который поставляется в комплекте. <u>Тип питания:</u> 4 батарейки. На корпусе расположены 5 кнопок, каждой из которых можно самостоятельно задать определенную функцию.</p>	<p>Черный</p>	<p>40.00\$</p>
	<p>РАДИО-ПУЛЬТ (ПОВАРА/АДМИНИСТРАТОРА)</p> <p>МОДЕЛЬ: BELFIX-CO1BK</p>	<p><u>Размер:</u> 110 x 155 x 45 мм. <u>Радиус действия:</u> 200 - 500 м. <u>Тип питания:</u> адаптер 12В/1А. Индивидуальный адресный вызов официантов.</p>	<p>Черный</p>	<p>125.00\$</p>
Ретрансляторы/репитеры/усилители сигнала вызова				
	<p>РЕПИТЕР/ РЕТРАНСЛЯТОР/ УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА</p> <p>МОДЕЛЬ: BELFIX-R01BK</p>	<p><u>Размер:</u> 150 x 100 x 25 мм. <u>Радиус действия:</u> + 300 м. <u>Тип питания:</u> сеть 220 В. Ударопрочный пластиковый корпус. Используется в многоуровневых помещениях и помещениях с большим количеством искусственных преград (перегородок).</p>	<p>Черный</p>	<p>80.00\$</p>
Пейджерная система вызова гостей BELFIX-COINS				
	<p>ПЕЙДЖЕР</p> <p>МОДЕЛЬ: BELFIX-COINS-P01DW</p>	<p><u>Размер:</u> 95 x 95 мм. <u>Радиус действия:</u> 250 - 500 м. <u>Тип питания:</u> аккумулятор. Заряжается на базе, с помощью специального зарядного устройства. Во время зарядки находится в рабочем состоянии. <u>Три режима оповещения:</u> подсветка, вибрация и звуковой сигнал.</p>	<p>Бордовый</p>	<p>50.00\$</p>
	<p>ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</p> <p>МОДЕЛЬ: BELFIX-COINS-CHG10</p>	<p><u>Тип питания:</u> сеть 220 В. Для зарядки пейджеры поочередно (друг на друга) устанавливаются на зарядное устройство. <u>Одновременно заряжает 10 пейджеров.</u> <u>Время зарядки аккумулятора:</u> 2 часа Во время зарядки пейджер находится в рабочем состоянии.</p>	<p>Бордовый</p>	<p>35.00\$</p>
	<p>БАЗОВЫЙ БЛОК</p> <p>МОДЕЛЬ: BELFIX-COINS-TR01B</p>	<p><u>Размер:</u> 165 x 135 x 35 мм. <u>Радиус действия:</u> 250 - 500 м. <u>Тип питания:</u> сеть 220 В. С помощью блока можно изменить режим оповещения. <u>На выбор доступны:</u> подсветка, вибрация и звуковой сигнал. Может работать с максимум 9999 пейджерами.</p>	<p>Черный</p>	<p>230.00\$</p>